

Agua
Controlada

Agua
Controlada

2035C Filtro Anti-Cal FT-85 Resinas Catiónicas. (USA)



Filtro Anti-Cal FT-85 Resinas Catiónicas. (USA)

Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.

Web: <http://www.aguacontrolada.es>

E-mail: info@aguacontrolada.es

Teléfono: +34 619 288 327

CIF: B66723115

Almacenes logísticos

Para pagos mediante transferencia Bancaria

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

Banco Sabadell

BIC: BSAB ESBB



Filtro Anti-Cal FT-85 Resinas Catiónicas. (USA)

Precio de venta sin impuestos 56,00 €

Precio de venta sin impuestos 56,00 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción: Anti Cal equipos de Hostelería, Laboratorio, Industrial y Domésticos. Preparado para sujeción pared o suelo. Facil cambio de filtro. Las resinas catiónicas captan toda la cal presente en el agua. El agua pasa libre de cal. Sistema sin aditivos y apto para el consumo humano.

Usos habituales : Cafeteras, Maquinas de hielo, Neveras, Dentistas, Laboratorio y equipos de agua caliente.

Los filtros FT están diseñados para combinar diferentes modulos o etapas de filtrado en función de la problemática obteniendo la calidad del agua deseada.

Calidad : Filtros FT se componen de la más alta calidad de material y envasado preservando el producto a lo largo del tiempo hasta el límite fijado por el fabricante. Cumplen todas las normativas de higiene CE,NSF . Filtros fabricados por Calgón (USA).

Composición:

- Filtro FT-85
- Cabezal conexión.
- 2 conexiones 3/8
- Soporte pared.

Características técnicas:

- Conexión : 3/8 conexión rápida.
- Medidas mm : 310 (alto) x 116 (ancho) x 75 (profundo).
- Peso : 1200 gr.
- Caudal : 2 Lts/Minuto.
- Vida del Filtro : 420 lts. a 10 °Hfr.
- Temperatura Min - Max: 2°C - 38 °C
- Presión Max: 8,6 Bar
- Composición del filtro : Resinas catiónicas.

Accesorios y Recambios Recomendados :

- Valvula de Cierre para mantenimiento: Cod.9503B (sección Recambios y Bombas).
- Tubo 3/8" 10 mts : Cod. 8091 (sección Recambios y Bombas).

Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.

Web: <http://www.aguacontrolada.es>

E-mail: info@aguacontrolada.es

Teléfono: +34 619 288 327

CIF: B66723115

Almacenes logísticos

Para pagos mediante transferencia Bancaria

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

Banco Sabadell

BIC: BSAB ESBB

-
- Grifo y conexiones con toma de agua : Cod. 2040C (sección Grifos y Rayos UVA).
 - Recambio Filtro FT. Cod. 2041C (sección Filtros FT)

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.

Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.
Web: <http://www.aguacontrolada.es>
E-mail: info@aguacontrolada.es
Teléfono: +34 619 288 327
CIF: B66723115

Para pagos mediante transferencia Bancaria

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

Banco Sabadell