


---

**3204 Desalinizadora Survivor 80E 12v para agua de mar para barcos hasta 13 mts.**



Desalinizadora Survivor 80E 12v para agua de mar para barcos hasta 13 mts.

---

**Datos de contacto**

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.

Web: <http://www.aguacontrolada.es>

E-mail: [info@aguacontrolada.es](mailto:info@aguacontrolada.es)

Teléfono: +34 619 288 327

CIF: B66723115

Almacenes logísticos

**Para pagos mediante transferencia Bancaria**

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

**Banco Sabadell**  
BIC: BSAB ESBB



Desalinizador Survivor 80E 12v para agua de mar para barcos hasta 13 mts.

Peso: 15,7 Kg. Certificación

Precio de venta sin impuestos 6700,00 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

**Desalinización** por osmosis inversa eléctrica. Equipo imprescindible en toda embarcación hasta 13 mts proporcionando agua para 6 personas . Produccion hasta 309,6 lts/día. Permite a las embarcaciones no depender de suministro de agua de la costa. Cubre todas las necesidades de agua potable (beber, limpiar) . El equipo Survivor 80E se encuentra preparado para trabajar en todos los mares del mundo con temperaturas del agua de 2 a 45 °C ( 36° F a 113 °F). Equipo de dimensiones reducidas que puede guardarse en cualquier rincón

#### **Funcionamiento :**

La impulsión manual del equipo propociona 55 Bares de presión. El 10% del agua succionada del mar, se convierte en agua extremadamente potable. El 90% del agua restante se reutiliza para limpiar la membrana. Tambien la energía del agua desechada se reaprovecha para reducir el esfuerzo de bombeo entre 50% y 90%.

#### **Usos más habituales:**

- Embarcaciones de todo tipo.
- Botes salvavidas.
- Navegación en Kayac.
- Regatas larga duración.

#### **Características técnicas :**

- Producción : 12,9 litros/hora, 309,6 lts./día.
- Puede producir mediante electricidad 12 V
- Frecuencia de bombeo Manual : 30 bombeos por minuto. 30 mts. = 3 lts.
- Bombeo: Alta eficiencia de bombeo. No requiere esfuerzo.
- Peso : 15,7 Kgr.
- Reducción de sal : 98,4% a 35.000 ppm (TDS)
- Fabricación : Extremadamente duradero.
- Materia: Aluminio y Plástico
- Nivel de Filtrado: El poro de la membrana no permite el paso de sales disueltas, virus y bacterias.
- Toma de agua de mar con filtro. Salida agua rechazada. Salida agua pura.
- Temperatura trabajo: 2°C - 45°C (36 °F - 113 °F)
- Temperatura en almacenaje : -4°C - 35 °C ( 33°F - 95 °F)
- Temperaturas extremas poco tiempo : -22°C - 40°C ( -4°F - 104 °F)

#### **Datos de contacto**

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.

Web: <http://www.aguacontrolada.es>

E-mail: [info@aguacontrolada.es](mailto:info@aguacontrolada.es)

Teléfono: +34 619 288 327

CIF: B66723115

**Almacenes logísticos**

#### **Para pagos mediante transferencia Bancaria**

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

**Banco Sabadell**

BIC: BSAB ESBB

- 
- Dimensiones Cm : 15,7 x 34,3 x 44,5
  - Tensión : 12 v.
  - Amperios : 8 Amp.
  - Batería de la embarcación mínimo 60 A 12 V.
  - Garantía : 3 años
  - Manual de uso
  - Marca: Katadyn
  - Made in USA
  - Certificado CE 12 V.
  - Bajo nivel sonoro.

#### **Certificaciones :**

- Membrana : US FDA (Food and Drugs Administration).
- Aprobado por : U.S. Cost Guard. Usado por el ejercito en todo el mundo.
- Prescrito por : "Around-Alone" Sailing Regatta. US FAA (Federal Aviation Administration), Canada Coast Guard, Canada ANO (Air Navigation Order)

#### **Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.

---

#### **Datos de contacto**

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.  
Web: <http://www.aguacontrolada.es>  
E-mail: [info@aguacontrolada.es](mailto:info@aguacontrolada.es)  
Teléfono: +34 619 288 327  
CIF: B66723115

#### **Para pagos mediante transferencia Bancaria**

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

**Banco Sabadell**