

# Agua *Controlada*

# Agua *Controlada*

---

## 7000A Descalcificador Fleck 15 Lts 2-4 Personas



Descalcificador Fleck 15 Lts 2-4 Personas

---

### Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.

Web: <http://www.aguacontrolada.es>

E-mail: [info@aguacontrolada.es](mailto:info@aguacontrolada.es)

Teléfono: +34 619 288 327

CIF: B66723115

Almacenes logísticos

### Para pagos mediante transferencia Bancaria

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

**Banco Sabadell**

BIC: BSAB ESBB



Descalcificador Fleck 15 Lts 2-4 Personas  
Precio de venta sin impuestos 455,37 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción: Descalcificador completo para 2-4 personas Incluido Osmosis Inversa de 5 etapas. Pack Ideal para disponer de agua depurada y libre de cal en su casa. Proteja a los suyos con la facilidad de instalar dos productos al precio de uno. Sistema de ahorro mediante contralavado de las resinas. Totalmente electrónico y equipado con programador automático.

- Equipo compacto construido en Polietileno de uso alimentario y de alta resistencia.
- Bombona de fibra de vidrio reforzada con resina de poliéster. Resistente a golpes.
- Nuevo diseño elegante y practivo.
- Valvula electrónica digital
- Regeneración por cocorrente ([Ver Preguntas Frecuentes](#)).
- Contador volumétrico digital.
- Ciclos regeneración: 5
- Hora regeneración : por defecto 2 a.m programable.
- Posibilidad de regeneración forzada
- Conexión exterior de 1" (pulgada) Rosca BSP Macho.
- Regulación de caudal de contralavado y del llenado del depósito de salmuera.
- Alimentación 110 / 220 v.
- Potencia: 12 W
- Presión entrada mínima - máxima : 1,5 - 6 kg. (bares).
- LLave By Pass incluida. (ahorro en la instalación).
- Medidas : 1250 (alto) x 470 (fondo) x 270 (ancho) mm.
- Capacidad depósito resina: 15 litros.
- Depósito de Sal : Incorporado en el equipo.

Muy Importante : al solicitar el descalcificador no olvidar solicitar el filtro de sedimentos protector de la valvula Mod.7200 en el apartado de Filtración.

#### Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.

#### Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.

Web: <http://www.aguacontrolada.es>

E-mail: [info@aguacontrolada.es](mailto:info@aguacontrolada.es)

Teléfono: +34 619 288 327

CIF: B66723115

Almacenes Logísticos

#### Para pagos mediante transferencia Bancaria

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

**Banco Sabadell**  
BIC: BSAB ESBB

**Agua**  
*Controlada*

**Agua**  
*Controlada*

---

---

**Datos de contacto**

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.

Web: <http://www.aguacontrolada.es>

E-mail: [info@aguacontrolada.es](mailto:info@aguacontrolada.es)

Teléfono: +34 619 288 327

CIF: B66723115

**Para pagos mediante transferencia Bancaria**

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

**Banco Sabadell**