
7206D Filtro anti cal resinas cationicas Descalcificación.



Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.

Web: <http://www.aguacontrolada.es>

E-mail: info@aguacontrolada.es

Teléfono: +34 619 288 327

CIF: B66723115

Almacenes logísticos

Para pagos mediante transferencia Bancaria

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

Banco Sabadell
BIC: BSAB ESBB



Filtro anti cal y magnesio mediante resinas catiónicas. Leer mas ...

Precio: Sin calificación

Precio de venta sin impuestos 16,03 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Filtro eliminador de Dureca (cal y magnesio) para uso en equipos de Osmosis Inversa como pre-etapa, poner una o dos etapas previas a la osmosis inversa aumenta el grado de filtración y aumenta la duración de la membrana . También puede usarse con agua de red u otras. El grado de filtración dependerá de los PPM (partículas por millón disueltas en el agua).

Cal y magnesio:

La dureza la forman dos minerales muy habituales, calcio y magnesio. Se considera agua dura al agua que supera los 120 mg/l . Valores superiores a 150 mg/l no son recomendados para el agua potable (O.M.S).Los problemas que presenta en ciertos animales es dado el aporte de sabor amargo provocando diarreas y deshidratación. Muy conocida son las propiedades incrustantes de la cal y el magnesio en tuberías y electrodomésticos. Decoloración de los tejidos en contacto. Sensación de agua que no refresca.

Características técnicas:

- Material carcasa: Plástico uso alimentario.
- Material Filtrante: Resina catiónicas.
- Duración: 9000 Lts Dependiendo de los mg/l disueltos.
- Vaso contenedor: Vaso Osmosis 10 "
- Litros Resinas: 500 ml.

Accesorios y Recambios.

Vaso contenedor: Cod. 9512V

Saco Resinas: Cod. 10001

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.

Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.

Web: <http://www.aguacontrolada.es>

E-mail: info@aguacontrolada.es

Teléfono: +34 619 288 327

CIF: B66723115

Almacenes logísticos

Para pagos mediante transferencia Bancaria

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

Banco Sabadell

BIC: BSAB ESBB

Agua
Controlada

Agua
Controlada

Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.

Web: <http://www.aguacontrolada.es>

E-mail: info@aguacontrolada.es

Teléfono: +34 619 288 327

CIF: B66723115

Para pagos mediante transferencia Bancaria

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

Banco Sabadell